
CE2-E1-01 · Étape 1 · Corrigé

Nour a 24 billes. Adam a 16 billes.

Combien ont-ils de billes en tout ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété



24 + 16 = 40

Ils ont 40 billes en tout.


CE2-E1-02 · Étape 1 · Corrigé

Léa et Tom ont 150 crayons en tout. Léa en a 120.

Combien de crayons a Tom ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété



150 − 120 = 30

Tom a 30 crayons.


CE2-E1-03 · Étape 1 · Corrigé

Nino a 1000 livres. Mila en a 1200.

Combien Mila a-t-elle de livres de plus que Nino ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété



1200 − 1000 = 200

Mila a 200 livres de plus que Nino.

CE2-E1-04 · Étape 1 · Corrigé

Lina a 1200 jetons. Sami a 300 jetons.

Combien ont-ils de jetons en tout ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 1 500



1200 + 300 = 1500

Ils ont 1500 jetons en tout.


CE2-E1-05 · Étape 1 · Corrigé

Nour et Adam ont 1700 bouchons en tout.
Nour en a 1500.

Combien de bouchons a Adam ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété



1700 − 1500 = 200

Adam a 200 bouchons.


CE2-E1-06 · Étape 1 · Corrigé

Tom a 2100 pommes. Léa en a 2500.

Combien Léa a-t-elle de pommes de plus que Tom ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété



2500 − 2100 = 400

Léa a 400 pommes de plus que Tom.

CE2-E1-07 · Étape 1 · Corrigé

Mila a 160 jetons. Nino a 40 jetons.

Combien ont-ils de jetons en tout ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 200



160 + 40 = 200

Ils ont 200 jetons en tout.

CE2-E1-08 · Étape 1 · Corrigé

Lina et Sami ont 105 bouchons en tout. Lina en a 80.

Combien de bouchons a Sami ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 105



105 − 80 = 25

Sami a 25 bouchons.


CE2-E1-09 · Étape 1 · Corrigé

Adam a 1300 feutres. Nour en a 1800.

Combien Nour a-t-elle de feutres de plus qu’Adam ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété



1800 − 1300 = 500

Nour a 500 feutres de plus qu’Adam.

CE2-E1-10 · Étape 1 · Corrigé

Léa a 2400 jetons. Tom a 300 jetons.

Combien ont-ils de jetons en tout ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 2 700



2400 + 300 = 2700

Ils ont 2700 jetons en tout.


CE2-E1-11 · Étape 1 · Corrigé

Mila et Nino ont 1030 billes en tout. Mila en a 1010.

Combien de billes a Nino ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété



1030 − 1010 = 20

Nino a 20 billes.


CE2-E1-12 · Étape 1 · Corrigé

Sami a 3000 cubes. Lina en a 3600.

Combien Lina a-t-elle de cubes de plus que Sami ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété



3600 − 3000 = 600

Lina a 600 cubes de plus que Sami.

CE2-E1-13 · Étape 1 · Corrigé

Nour a 45 billes. Adam a 35 billes.

Combien ont-ils de billes en tout ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 80



45 + 35 = 80

Ils ont 80 billes en tout.

CE2-E1-14 · Étape 1 · Corrigé

Léa et Tom ont 3000 crayons en tout. Léa en a 2200.

Combien de crayons a Tom ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 3 000



3000 − 2200 = 800

Tom a 800 crayons.


CE2-E1-15 · Étape 1 · Corrigé

Nino a 1100 livres. Mila en a 1500.

Combien Mila a-t-elle de livres de plus que Nino ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété



1500 − 1100 = 400

Mila a 400 livres de plus que Nino.

CE2-E2-01 · Étape 2 · Corrigé

Il y a 12 livres sur la table 1, 8 sur la table 2 et 3 sur la table 3.


Combien y a-t-il de livres en tout ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété
Tables 1 et 2 : 20



2. Schéma complété
Les trois tables : 23



A = 20 **12 + 8 = 20**

2. **20 + 3 = 23**

Il y a 23 livres en tout.

CE2-E2-02 · Étape 2 · Corrigé

Il y a 25 jetons sur trois tables : 15 sur la table 1 et 6 sur la table 2.


Combien de jetons y a-t-il sur la table 3 ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété
Tables 1 et 2 : 21



2. Schéma complété
Les trois tables : 25



A = 21 **15 + 6 = 21**

2. **25 − 21 = 4**

Il y a 4 jetons sur la table 3.

CE2-E2-03 · Étape 2 · Corrigé

Il y a 20 bouchons sur la table 1, 9 sur la table 2 et 5 sur la table 3.


Combien y a-t-il de bouchons en tout ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété
Tables 1 et 2 : 29



2. Schéma complété
Les trois tables : 34



A = 29 **20 + 9 = 29**

2. **29 + 5 = 34**

Il y a 34 bouchons en tout.

CE2-E2-04 · Étape 2 · Corrigé

Il y a 37 pommes sur trois tables : 24 sur la table 1 et 7 sur la table 2.


Combien de pommes y a-t-il sur la table 3 ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété
Tables 1 et 2 : 31



2. Schéma complété
Les trois tables : 37



A = 31 **24 + 7 = 31**

2. **37 − 31 = 6**

Il y a 6 pommes sur la table 3.

CE2-E2-05 · Étape 2 · Corrigé

Il y a 30 ballons sur la table 1, 12 sur la table 2 et 7 sur la table 3.


Combien y a-t-il de ballons en tout ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété
Tables 1 et 2 : 42



2. Schéma complété
Les trois tables : 49



A = 42 **30 + 12 = 42**

2. **42 + 7 = 49**

Il y a 49 ballons en tout.

CE2-E2-06 · Étape 2 · Corrigé

Il y a 1500 bouchons sur trois tables : 1000 sur la table 1 et 200 sur la table 2.

Combien de bouchons y a-t-il sur la table 3 ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété
Tables 1 et 2 : 1 200



2. Schéma complété
Les trois tables : 1 500



A = 1200 **1000 + 200 = 1200**

2. **1500 − 1200 = 300**

Il y a 300 bouchons sur la table 3.

CE2-E2-07 · Étape 2 · Corrigé

Il y a 35 feutres sur la table 1, 15 sur la table 2 et 4 sur la table 3.


Combien y a-t-il de feutres en tout ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété
Tables 1 et 2 : 50



2. Schéma complété
Les trois tables : 54



A = 50 **35 + 15 = 50**

2. **50 + 4 = 54**

Il y a 54 feutres en tout.

CE2-E2-R1 · Étape 2 · Corrigé

Léa a 2400 jetons. Tom a 300 jetons.

Combien ont-ils de jetons en tout ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 2 700



2400 + 300 = 2700

Ils ont 2700 jetons en tout.

CE2-E2-08 · Étape 2 · Corrigé

Il y a 57 gâteaux sur trois tables : 40 sur la table 1 et 12 sur la table 2.

Combien de gâteaux y a-t-il sur la table 3 ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.


1. Schéma complété

Tables 1 et 2 : 52



2. Schéma complété

Les trois tables : 57



A = 52 **40 + 12 = 52**

2. **57 − 52 = 5**

Il y a 5 gâteaux sur la table 3.

CE2-E2-09 · Étape 2 · Corrigé

Il y a 25 petites voitures sur la table 1, 8 sur la table 2 et 6 sur la table 3.


Combien y a-t-il de voitures en tout ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété
Tables 1 et 2 : 33



2. Schéma complété
Les trois tables : 39



A = 33 **25 + 8 = 33**

2. **33 + 6 = 39**

Il y a 39 voitures en tout.

CE2-E2-10 · Étape 2 · Corrigé

Il y a 1600 cubes sur trois tables : 1200 sur la table 1 et 300 sur la table 2.


Combien de cubes y a-t-il sur la table 3 ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété
Tables 1 et 2 : 1 500



2. Schéma complété
Les trois tables : 1 600



A = 1500 **1200 + 300 = 1500**

2. **1600 − 1500 = 100**

Il y a 100 cubes sur la table 3.

CE2-E2-11 · Étape 2 · Corrigé

Il y a 45 billes sur la table 1, 15 sur la table 2 et 3 sur la table 3.


Combien y a-t-il de billes en tout ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété
Tables 1 et 2 : 60



2. Schéma complété
Les trois tables : 63



A = 60 **45 + 15 = 60**

2. **60 + 3 = 63**

Il y a 63 billes en tout.

CE2-E2-12 · Étape 2 · Corrigé

Il y a 44 crayons sur trois tables : 28 sur la table 1 et 12 sur la table 2.


Combien de crayons y a-t-il sur la table 3 ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété
Tables 1 et 2 : 40



2. Schéma complété
Les trois tables : 44



A = 40 **28 + 12 = 40**

2. **44 − 40 = 4**

Il y a 4 crayons sur la table 3.

CE2-E2-13 · Étape 2 · Corrigé

Il y a 50 livres sur la table 1, 25 sur la table 2 et 5 sur la table 3.


Combien y a-t-il de livres en tout ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété
Tables 1 et 2 : 75



2. Schéma complété
Les trois tables : 80



A = 75 **50 + 25 = 75**

2. **75 + 5 = 80**

Il y a 80 livres en tout.

CE2-E2-14 · Étape 2 · Corrigé

Il y a 2600 jetons sur trois tables : 2000 sur la table 1 et 400 sur la table 2.


Combien de jetons y a-t-il sur la table 3 ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété
Tables 1 et 2 : 2 400



2. Schéma complété
Les trois tables : 2 600



A = 2400 **2000 + 400 = 2400**

2. **2600 − 2400 = 200**

Il y a 200 jetons sur la table 3.

CE2-E2-15 · Étape 2 · Corrigé

Il y a 36 bouchons sur la table 1, 14 sur la table 2 et 7 sur la table 3.


Combien y a-t-il de bouchons en tout ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété
Tables 1 et 2 : 50



2. Schéma complété
Les trois tables : 57



A = 50 **36 + 14 = 50**

2. **50 + 7 = 57**

Il y a 57 bouchons en tout.

CE2-E3-01 · Étape 3 · Corrigé

On donne 200 bouchons à Mila. Mila en a maintenant 1200.

Combien de bouchons avait Mila au début ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété
À la fin : 1 200



1200 − 200 = 1000

Mila avait 1000 bouchons au début.

CE2-E3-02 · Étape 3 · Corrigé

On prend 300 pommes à Lina. Il lui reste 1200 pommes.

Combien de pommes avait Lina au début ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

Au début : 1 500



1200 + 300 = 1500

Lina avait 1500 pommes au début.

CE2-E3-03 · Étape 3 · Corrigé

Nour avait 1500 jetons. Après un cadeau, Nour en a 1700.

Combien de jetons reçoit Nour ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

À la fin : 1 700



1700 − 1500 = 200

On a donné 200 jetons à Nour.

CE2-E3-04 · Étape 3 · Corrigé

Léa avait 2500 bouchons. On lui en prend. Il lui en reste 2100.

Combien de bouchons prend-on à Léa ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

Au début : 2 500



2500 − 2100 = 400

On a pris 400 bouchons à Léa.

CE2-E3-05 · Étape 3 · Corrigé

On donne 40 feutres à Mila. Mila en a maintenant 200.

Combien de feutres avait Mila au début ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

À la fin : 200



200 − 40 = 160

Mila avait 160 feutres au début.

CE2-E3-06 · Étape 3 · Corrigé

On prend 25 jetons à Lina. Il lui reste 80 jetons.

Combien de jetons avait Lina au début ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

Au début : 105



80 + 25 = 105

Lina avait 105 jetons au début.

CE2-E3-07 · Étape 3 · Corrigé

Nour avait 1300 billes. Après un cadeau, Nour en a 1800.

Combien de billes reçoit Nour ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

À la fin : 1 800



1800 − 1300 = 500

On a donné 500 billes à Nour.


CE2-E3-R1 · Étape 3 · Corrigé

Mila et Nino ont 1030 billes en tout. Mila en a 1010.

Combien de billes a Nino ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété



1030 − 1010 = 20

Nino a 20 billes.


CE2-E3-08 · Étape 3 · Corrigé

Léa avait 2700 cubes. On lui en prend. Il lui en reste 2400.

Combien de cubes prend-on à Léa ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété



2700 − 2400 = 300

On a pris 300 cubes à Léa.

CE2-E3-R2 · Étape 3 · Corrigé

Il y a 44 crayons sur trois tables : 28 sur la table 1 et 12 sur la table 2.


Combien de crayons y a-t-il sur la table 3 ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété
Tables 1 et 2 : 40



2. Schéma complété
Les trois tables : 44



A = 40 **28 + 12 = 40**

2. **44 − 40 = 4**

Il y a 4 crayons sur la table 3.

CE2-E3-09 · Étape 3 · Corrigé

On donne 20 billes à Mila. Mila en a maintenant 1030.

Combien de billes avait Mila au début ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété
À la fin : 1 030



1030 − 20 = 1010

Mila avait 1010 billes au début.

CE2-E3-10 · Étape 3 · Corrigé

On prend 600 crayons à Lina. Il lui reste 3000 crayons.

Combien de crayons avait Lina au début ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

Au début : 3 600



3000 + 600 = 3600

Lina avait 3600 crayons au début.

CE2-E3-11 · Étape 3 · Corrigé

Nour avait 45 livres. Après un cadeau, Nour en a 80.

Combien de livres reçoit Nour ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

À la fin : 80



80 − 45 = 35

On a donné 35 livres à Nour.

CE2-E3-12 · Étape 3 · Corrigé

Léa avait 3000 jetons. On lui en prend. Il lui en reste 2200.

Combien de jetons prend-on à Léa ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

Au début : 3 000



3000 − 2200 = 800

On a pris 800 jetons à Léa.

CE2-E3-13 · Étape 3 · Corrigé

On donne 400 bouchons à Mila. Mila en a maintenant 1500.

Combien de bouchons avait Mila au début ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

À la fin : 1 500



1500 − 400 = 1100

Mila avait 1100 bouchons au début.

CE2-E3-14 · Étape 3 · Corrigé

On prend 16 pommes à Lina. Il lui reste 24 pommes.

Combien de pommes avait Lina au début ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

Au début : 40



24 + 16 = 40

Lina avait 40 pommes au début.

CE2-E3-15 · Étape 3 · Corrigé

Nour avait 120 jetons. Après un cadeau, Nour en a 150.

Combien de jetons reçoit Nour ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

À la fin : 150



150 − 120 = 30

On a donné 30 jetons à Nour.


CE2-E4-01 · Étape 4 · Corrigé

Sami a 1200 jetons. Lina en a 1500.

Combien Lina a-t-elle de jetons de plus que Sami ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété



1500 − 1200 = 300

Lina a 300 jetons de plus que Sami.


CE2-E4-02 · Étape 4 · Corrigé

Adam a 1500 bouchons. Nour en a 200 de plus.

Combien de bouchons a Nour ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété



1500 + 200 = 1700

Nour a 1700 bouchons.


CE2-E4-03 · Étape 4 · Corrigé

Léa a 2500 feutres. C’est 400 de plus que Tom.

Combien de feutres a Tom ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété



2500 − 400 = 2100

Tom a 2100 feutres.


CE2-E4-04 · Étape 4 · Corrigé

Nino a 160 jetons. Mila en a 200.

Combien Mila a-t-elle de jetons de plus que Nino ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété



200 − 160 = 40

Mila a 40 jetons de plus que Nino.


CE2-E4-05 · Étape 4 · Corrigé

Sami a 80 billes. Lina en a 25 de plus.

Combien de billes a Lina ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété



80 + 25 = 105

Lina a 105 billes.


CE2-E4-06 · Étape 4 · Corrigé

Nour a 1800 cubes. C’est 500 de plus qu’Adam.

Combien de cubes a Adam ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété



1800 − 500 = 1300

Adam a 1300 cubes.


CE2-E4-07 · Étape 4 · Corrigé

Tom a 2400 billes. Léa en a 2700.

Combien Léa a-t-elle de billes de plus que Tom ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété



2700 − 2400 = 300

Léa a 300 billes de plus que Tom.


CE2-E4-R1 · Étape 4 · Corrigé

Sami a 3000 cubes. Lina en a 3600.

Combien Lina a-t-elle de cubes de plus que Sami ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété



3600 − 3000 = 600

Lina a 600 cubes de plus que Sami.


CE2-E4-08 · Étape 4 · Corrigé

Nino a 1010 crayons. Mila en a 20 de plus.

Combien de crayons a Mila ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété



1010 + 20 = 1030

Mila a 1030 crayons.

CE2-E4-R2 · Étape 4 · Corrigé

Il y a 50 livres sur la table 1, 25 sur la table 2 et 5 sur la table 3.


Combien y a-t-il de livres en tout ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété
Tables 1 et 2 : 75



2. Schéma complété
Les trois tables : 80



A = 75 **50 + 25 = 75**

2. **75 + 5 = 80**

Il y a 80 livres en tout.


CE2-E4-09 · Étape 4 · Corrigé

Lina a 3600 livres. C’est 600 de plus que Sami.

Combien de livres a Sami ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété



3600 − 600 = 3000

Sami a 3000 livres.


CE2-E4-R3 · Étape 4 · Corrigé

On prend 16 pommes à Lina. Il lui reste 24 pommes.

Combien de pommes avait Lina au début ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété



24 + 16 = 40

Lina avait 40 pommes au début.


CE2-E4-10 · Étape 4 · Corrigé

Adam a 45 jetons. Nour en a 80.

Combien Nour a-t-elle de jetons de plus qu’Adam ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété



80 − 45 = 35

Nour a 35 jetons de plus qu’Adam.


CE2-E4-11 · Étape 4 · Corrigé

Tom a 2200 bouchons. Léa en a 800 de plus.

Combien de bouchons a Léa ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété



2200 + 800 = 3000

Léa a 3000 bouchons.


CE2-E4-12 · Étape 4 · Corrigé

Mila a 1500 pommes. C’est 400 de plus que Nino.

Combien de pommes a Nino ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété



1500 − 400 = 1100

Nino a 1100 pommes.


CE2-E4-13 · Étape 4 · Corrigé

Sami a 24 ballons. Lina en a 40.

Combien Lina a-t-elle de ballons de plus que Sami ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété



40 − 24 = 16

Lina a 16 ballons de plus que Sami.


CE2-E4-14 · Étape 4 · Corrigé

Adam a 120 bouchons. Nour en a 30 de plus.

Combien de bouchons a Nour ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété



120 + 30 = 150

Nour a 150 bouchons.


CE2-E4-15 · Étape 4 · Corrigé

Léa a 1200 feutres. C’est 200 de plus que Tom.

Combien de feutres a Tom ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété



1200 − 200 = 1000

Tom a 1000 feutres.

CE2-E5-01 · Étape 5 · Corrigé

Nour a 24 feutres dans une boîte et 7 feutres dans une autre. Nour en donne 3.

Combien de feutres reste-t-il à Nour ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété

Avant le don : 31



2. Schéma complété

Avant le don : 31



A = 31 **24 + 7 = 31**

2. **31 − 3 = 28**

Il reste 28 feutres à Nour.

CE2-E5-02 · Étape 5 · Corrigé

Léa a 42 gâteaux. Léa en donne 12, puis en reçoit 4.

Combien de gâteaux a Léa à la fin ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété

Au début : 42



2. Schéma complété

À la fin : 34



A = 30 **42 − 12 = 30**

2. **30 + 4 = 34**

Léa a 34 gâteaux à la fin.


CE2-E5-03 · Étape 5 · Corrigé

Nino a 18 petites voitures. Mila en a 7 de plus.

Combien ont-ils de voitures à eux deux ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété



2. Schéma complété

À eux deux : 43



A = 25 **18 + 7 = 25**

2. **18 + 25 = 43**

Ils ont 43 voitures à eux deux.

CE2-E5-04 · Étape 5 · Corrigé

Lina a 35 cubes dans une boîte et 15 cubes dans une autre. Lina en donne 6.

Combien de cubes reste-t-il à Lina ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété

Avant le don : 50



2. Schéma complété

Avant le don : 50



A = 50 **35 + 15 = 50**

2. **50 − 6 = 44**

Il reste 44 cubes à Lina.

CE2-E5-05 · Étape 5 · Corrigé

Nour a 52 billes. Nour en donne 12, puis en reçoit 7.

Combien de billes a Nour à la fin ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété

Au début : 52



2. Schéma complété

À la fin : 47



A = 40 **52 − 12 = 40**

2. **40 + 7 = 47**

Nour a 47 billes à la fin.


CE2-E5-06 · Étape 5 · Corrigé

Tom a 25 crayons. Léa en a 8 de plus.

Combien ont-ils de crayons à eux deux ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété



2. Schéma complété

À eux deux : 58



A = 33 **25 + 8 = 33**

2. **25 + 33 = 58**

Ils ont 58 crayons à eux deux.

CE2-E5-07 · Étape 5 · Corrigé

Mila a 32 livres dans une boîte et 16 livres dans une autre. Mila en donne 4.

Combien de livres reste-t-il à Mila ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété

Avant le don : 48



2. Schéma complété

Avant le don : 48



A = 48 **32 + 16 = 48**

2. **48 − 4 = 44**

Il reste 44 livres à Mila.

CE2-E5-R1 · Étape 5 · Corrigé

Nour a 45 billes. Adam a 35 billes.

Combien ont-ils de billes en tout ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 80



45 + 35 = 80

Ils ont 80 billes en tout.

CE2-E5-08 · Étape 5 · Corrigé

Lina a 60 jetons. Lina en donne 15, puis en reçoit 5.

Combien de jetons a Lina à la fin ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété

Au début : 60



2. Schéma complété

À la fin : 50



A = 45 **60 − 15 = 45**

2. **45 + 5 = 50**

Lina a 50 jetons à la fin.

CE2-E5-R2 · Étape 5 · Corrigé

Il y a 2600 jetons sur trois tables : 2000 sur la table 1 et 400 sur la table 2.

Combien de jetons y a-t-il sur la table 3 ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.


1. Schéma complété

Tables 1 et 2 : 2 400



2. Schéma complété

Les trois tables : 2 600



A = 2400 **2000 + 400 = 2400**

2. **2600 − 2400 = 200**

Il y a 200 jetons sur la table 3.


CE2-E5-09 · Étape 5 · Corrigé

Adam a 1200 bouchons. Nour en a 300 de plus.

Combien ont-ils de bouchons à eux deux ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété



2. Schéma complété

À eux deux : 2 700



A = 1500 **1200 + 300 = 1500**

2. **1200 + 1500 = 2700**

Ils ont 2700 bouchons à eux deux.

CE2-E5-R3 · Étape 5 · Corrigé

Nour avait 1300 billes. Après un cadeau, Nour en a 1800.

Combien de billes reçoit Nour ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

À la fin : 1 800



1800 − 1300 = 500

On a donné 500 billes à Nour.

CE2-E5-10 · Étape 5 · Corrigé

Léa a 50 pommes dans une boîte et 25 pommes dans une autre. Léa en donne 7.

Combien de pommes reste-t-il à Léa ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété

Avant le don : 75



2. Schéma complété

Avant le don : 75



A = 75 **50 + 25 = 75**

2. **75 − 7 = 68**

Il reste 68 pommes à Léa.


CE2-E5-R4 · Étape 5 · Corrigé

Nino a 1010 crayons. Mila en a 20 de plus.

Combien de crayons a Mila ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété



1010 + 20 = 1030

Mila a 1030 crayons.

CE2-E5-11 · Étape 5 · Corrigé

Mila a 80 ballons. Mila en donne 20, puis en reçoit 3.

Combien de ballons a Mila à la fin ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété

Au début : 80



2. Schéma complété

À la fin : 63



A = 60 **80 − 20 = 60**

2. **60 + 3 = 63**

Mila a 63 ballons à la fin.


CE2-E5-12 · Étape 5 · Corrigé

Sami a 36 fleurs. Lina en a 14 de plus.

Combien ont-ils de fleurs à eux deux ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété



2. Schéma complété

À eux deux : 86



A = 50 **36 + 14 = 50**

2. **36 + 50 = 86**

Ils ont 86 fleurs à eux deux.

CE2-E5-13 · Étape 5 · Corrigé

Nour a 2100 feutres dans une boîte et 400 feutres dans une autre. Nour en donne 5.

Combien de feutres reste-t-il à Nour ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété

Avant le don : 2 500



2. Schéma complété

Avant le don : 2 500



A = 2500 **2100 + 400 = 2500**

2. **2500 − 5 = 2495**

Il reste 2495 feutres à Nour.

CE2-E5-14 · Étape 5 · Corrigé

Léa a 21 gâteaux. Léa en donne 6, puis en reçoit 6.

Combien de gâteaux a Léa à la fin ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété

Au début : 21



2. Schéma complété

À la fin : 21



A = 15 **21 − 6 = 15**

2. **15 + 6 = 21**

Léa a 21 gâteaux à la fin.


CE2-E5-15 · Étape 5 · Corrigé

Nino a 20 petites voitures. Mila en a 9 de plus.

Combien ont-ils de voitures à eux deux ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété



2. Schéma complété

À eux deux : 49



A = 29 **20 + 9 = 29**

2. **20 + 29 = 49**

Ils ont 49 voitures à eux deux.

CE2-E6-01 · Étape 6 · Corrigé

Il y a 3 boîtes. Chaque boîte contient 6 petites voitures.

Combien y a-t-il de voitures en tout ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 18



Nombre de boîtes : 3

Dans chaque boîte : 6

3 × 6 = 18

Il y a 18 voitures en tout.

CE2-E6-02 · Étape 6 · Corrigé


Il y a 4 boîtes. Chaque boîte contient 8 cubes.

Combien y a-t-il de cubes en tout ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 32



Nombre de boîtes : 4

Dans chaque boîte : 8

4 × 8 = 32

Il y a 32 cubes en tout.

CE2-E6-03 · Étape 6 · Corrigé

Il y a 5 sacs. Chaque sac contient 12 billes.

Combien y a-t-il de billes en tout ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 60



Nombre de sacs : 5

Dans chaque sac : 12

5 × 12 = 60

Il y a 60 billes en tout.

CE2-E6-04 · Étape 6 · Corrigé

Il y a 3 boîtes. Chaque boîte contient 20 crayons.

Combien y a-t-il de crayons en tout ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 60



Nombre de boîtes : 3

Dans chaque boîte : 20

3 × 20 = 60

Il y a 60 crayons en tout.

CE2-E6-05 · Étape 6 · Corrigé


Il y a 4 boîtes. Chaque boîte contient 25 livres.

Combien y a-t-il de livres en tout ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 100



Nombre de boîtes : 4

Dans chaque boîte : 25

4 × 25 = 100

Il y a 100 livres en tout.

CE2-E6-06 · Étape 6 · Corrigé


Il y a 6 boîtes. Chaque boîte contient 15 jetons.

Combien y a-t-il de jetons en tout ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 90



Nombre de boîtes : 6

Dans chaque boîte : 15

6 × 15 = 90

Il y a 90 jetons en tout.

CE2-E6-07 · Étape 6 · Corrigé

Il y a 3 boîtes. Chaque boîte contient 40 bouchons.

Combien y a-t-il de bouchons en tout ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 120



Nombre de boîtes : 3

Dans chaque boîte : 40

3 × 40 = 120

Il y a 120 bouchons en tout.

CE2-E6-R1 · Étape 6 · Corrigé

Léa et Tom ont 3000 crayons en tout. Léa en a 2200.

Combien de crayons a Tom ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 3 000



3000 − 2200 = 800

Tom a 800 crayons.

CE2-E6-08 · Étape 6 · Corrigé

Il y a 5 paniers. Chaque panier contient 30 pommes.

Combien y a-t-il de pommes en tout ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 150



Nombre de paniers : 5

Dans chaque panier : 30

5 × 30 = 150

Il y a 150 pommes en tout.

CE2-E6-R2 · Étape 6 · Corrigé

Il y a 35 feutres sur la table 1, 15 sur la table 2 et 4 sur la table 3.


Combien y a-t-il de feutres en tout ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété
Tables 1 et 2 : 50



2. Schéma complété
Les trois tables : 54



A = 50 **35 + 15 = 50**

2. **50 + 4 = 54**

Il y a 54 feutres en tout.

CE2-E6-09 · Étape 6 · Corrigé

Il y a 3 sacs. Chaque sac contient 400 jetons.

Combien y a-t-il de jetons en tout ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété
En tout : 1 200



Nombre de sacs : 3
Dans chaque sac : 400

3 × 400 = 1200

Il y a 1200 jetons en tout.

CE2-E6-R3 · Étape 6 · Corrigé

Léa avait 2700 cubes. On lui en prend. Il lui en reste 2400.

Combien de cubes prend-on à Léa ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

Au début : 2 700



2700 − 2400 = 300

On a pris 300 cubes à Léa.

CE2-E6-10 · Étape 6 · Corrigé


Il y a 4 paniers. Chaque panier contient 200 bouchons.

Combien y a-t-il de bouchons en tout ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 800



Nombre de paniers : 4

Dans chaque panier : 200

4 × 200 = 800

Il y a 800 bouchons en tout.


CE2-E6-R4 · Étape 6 · Corrigé

Lina a 3600 livres. C’est 600 de plus que Sami.

Combien de livres a Sami ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété



3600 − 600 = 3000

Sami a 3000 livres.

CE2-E6-11 · Étape 6 · Corrigé


Il y a 6 boîtes. Chaque boîte contient 20 feutres.

Combien y a-t-il de feutres en tout ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 120



Nombre de boîtes : 6

Dans chaque boîte : 20

6 × 20 = 120

Il y a 120 feutres en tout.

CE2-E6-R5 · Étape 6 · Corrigé

Léa a 50 pommes dans une boîte et 25 pommes dans une autre. Léa en donne 7.

Combien de pommes reste-t-il à Léa ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété

Avant le don : 75



2. Schéma complété

Avant le don : 75



A = 75 **50 + 25 = 75**

2. **75 − 7 = 68**

Il reste 68 pommes à Léa.

CE2-E6-12 · Étape 6 · Corrigé


Il y a 8 boîtes. Chaque boîte contient 5 gâteaux.

Combien y a-t-il de gâteaux en tout ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 40



Nombre de boîtes : 8

Dans chaque boîte : 5

8 × 5 = 40

Il y a 40 gâteaux en tout.

CE2-E6-13 · Étape 6 · Corrigé

Il y a 5 boîtes. Chaque boîte contient 300 billes.

Combien y a-t-il de billes en tout ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 1 500



Nombre de boîtes : 5

Dans chaque boîte : 300

5 × 300 = 1500

Il y a 1500 billes en tout.

CE2-E6-14 · Étape 6 · Corrigé

Il y a 7 boîtes. Chaque boîte contient 10 cubes.

Combien y a-t-il de cubes en tout ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 70



Nombre de boîtes : 7

Dans chaque boîte : 10

7 × 10 = 70

Il y a 70 cubes en tout.

CE2-E6-15 · Étape 6 · Corrigé


Il y a 4 sacs. Chaque sac contient 30 billes.

Combien y a-t-il de billes en tout ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 120



Nombre de sacs : 4

Dans chaque sac : 30

4 × 30 = 120

Il y a 120 billes en tout.

CE2-E7-01 · Étape 7 · Corrigé

On répartit 18 billes dans 3 sacs. Chaque sac reçoit la même quantité.

Combien de billes y a-t-il dans chaque sac ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 18



Nombre de sacs : 3

Dans chaque sac : 6

18 ÷ 3 = 6

Il y a 6 billes dans chaque sac.

CE2-E7-02 · Étape 7 · Corrigé


On a 20 crayons. On met 5 crayons dans chaque boîte.

Combien de boîtes faut-il ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 20



Nombre de boîtes : 4

Dans chaque boîte : 5

20 ÷ 5 = 4

Il faut 4 boîtes.

CE2-E7-03 · Étape 7 · Corrigé

On répartit 20 livres dans 5 boîtes. Chaque boîte reçoit la même quantité.

Combien de livres y a-t-il dans chaque boîte ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 20



Nombre de boîtes : 5

Dans chaque boîte : 4

20 ÷ 5 = 4

Il y a 4 livres dans chaque boîte.

CE2-E7-04 · Étape 7 · Corrigé


On a 18 jetons. On met 3 jetons dans chaque boîte.

Combien de boîtes faut-il ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 18



Nombre de boîtes : 6

Dans chaque boîte : 3

18 ÷ 3 = 6

Il faut 6 boîtes.

CE2-E7-05 · Étape 7 · Corrigé


On répartit 32 bouchons dans 4 boîtes. Chaque boîte reçoit la même quantité.

Combien de bouchons y a-t-il dans chaque boîte ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 32



Nombre de boîtes : 4

Dans chaque boîte : 8

32 ÷ 4 = 8

Il y a 8 bouchons dans chaque boîte.

CE2-E7-06 · Étape 7 · Corrigé

On a 36 pommes. On met 12 pommes dans chaque panier.

Combien de paniers faut-il ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 36



Nombre de paniers : 3

Dans chaque panier : 12

36 ÷ 12 = 3

Il faut 3 paniers.

CE2-E7-07 · Étape 7 · Corrigé

On répartit 30 ballons dans 5 sacs. Chaque sac reçoit la même quantité.

Combien de ballons y a-t-il dans chaque sac ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 30



Nombre de sacs : 5

Dans chaque sac : 6

30 ÷ 5 = 6

Il y a 6 ballons dans chaque sac.

CE2-E7-R1 · Étape 7 · Corrigé

Mila a 160 jetons. Nino a 40 jetons.

Combien ont-ils de jetons en tout ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 200



160 + 40 = 200

Ils ont 200 jetons en tout.

CE2-E7-08 · Étape 7 · Corrigé


On a 32 fleurs. On met 4 fleurs dans chaque panier.

Combien de paniers faut-il ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 32



Nombre de paniers : 8

Dans chaque panier : 4

32 ÷ 4 = 8

Il faut 8 paniers.

CE2-E7-R2 · Étape 7 · Corrigé

Il y a 57 gâteaux sur trois tables : 40 sur la table 1 et 12 sur la table 2.

Combien de gâteaux y a-t-il sur la table 3 ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.


1. Schéma complété

Tables 1 et 2 : 52



2. Schéma complété

Les trois tables : 57



A = 52 **40 + 12 = 52**

2. **57 − 52 = 5**

Il y a 5 gâteaux sur la table 3.

CE2-E7-09 · Étape 7 · Corrigé


On répartit 30 feutres dans 6 boîtes. Chaque boîte reçoit la même quantité.

Combien de feutres y a-t-il dans chaque boîte ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 30



Nombre de boîtes : 6

Dans chaque boîte : 5

30 ÷ 6 = 5

Il y a 5 feutres dans chaque boîte.

CE2-E7-R3 · Étape 7 · Corrigé

On donne 20 billes à Mila. Mila en a maintenant 1030.

Combien de billes avait Mila au début ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

À la fin : 1 030



1030 − 20 = 1010

Mila avait 1010 billes au début.

CE2-E7-10 · Étape 7 · Corrigé


On a 48 gâteaux. On met 12 gâteaux dans chaque boîte.

Combien de boîtes faut-il ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 48



Nombre de boîtes : 4

Dans chaque boîte : 12

48 ÷ 12 = 4

Il faut 4 boîtes.


CE2-E7-R4 · Étape 7 · Corrigé

Adam a 45 jetons. Nour en a 80.

Combien Nour a-t-elle de jetons de plus qu’Adam ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété



80 − 45 = 35

Nour a 35 jetons de plus qu’Adam.

CE2-E7-11 · Étape 7 · Corrigé

On répartit 50 petites voitures dans 5 boîtes. Chaque boîte reçoit la même quantité.

Combien de voitures y a-t-il dans chaque boîte ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 50



Nombre de boîtes : 5

Dans chaque boîte : 10

50 ÷ 5 = 10

Il y a 10 voitures dans chaque boîte.

CE2-E7-R5 · Étape 7 · Corrigé

Mila a 80 ballons. Mila en donne 20, puis en reçoit 3.

Combien de ballons a Mila à la fin ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété
Au début : 80



2. Schéma complété
À la fin : 63



A = 60 **80 − 20 = 60**

2. **60 + 3 = 63**

Mila a 63 ballons à la fin.

CE2-E7-12 · Étape 7 · Corrigé

On a 60 cubes. On met 20 cubes dans chaque boîte.

Combien de boîtes faut-il ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété
En tout : 60



Nombre de boîtes : 3
Dans chaque boîte : 20

60 ÷ 20 = 3

Il faut 3 boîtes.

CE2-E7-R6 · Étape 7 · Corrigé


Il y a 8 boîtes. Chaque boîte contient 5 gâteaux.

Combien y a-t-il de gâteaux en tout ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 40



Nombre de boîtes : 8

Dans chaque boîte : 5

8 × 5 = 40

Il y a 40 gâteaux en tout.

CE2-E7-13 · Étape 7 · Corrigé


On répartit 48 billes dans 6 sacs. Chaque sac reçoit la même quantité.

Combien de billes y a-t-il dans chaque sac ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 48



Nombre de sacs : 6

Dans chaque sac : 8

48 ÷ 6 = 8

Il y a 8 billes dans chaque sac.

CE2-E7-14 · Étape 7 · Corrigé


On a 60 crayons. On met 15 crayons dans chaque boîte.

Combien de boîtes faut-il ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 60



Nombre de boîtes : 4

Dans chaque boîte : 15

60 ÷ 15 = 4

Il faut 4 boîtes.

CE2-E7-15 · Étape 7 · Corrigé

On répartit 40 livres dans 5 boîtes. Chaque boîte reçoit la même quantité.

Combien de livres y a-t-il dans chaque boîte ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 40



Nombre de boîtes : 5

Dans chaque boîte : 8

40 ÷ 5 = 8

Il y a 8 livres dans chaque boîte.

CE2-E8-01 · Étape 8 · Corrigé

Il y a 5 boîtes de 4 livres. Il y a aussi 3 livres à côté.

Combien y a-t-il de livres en tout ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété

Dans les groupes : 20



Nombre de boîtes : 5

Dans chaque boîte : 4

2. Schéma complété

En tout : 23



A = 20 **5 × 4 = 20**

2. **20 + 3 = 23**

Il y a 23 livres en tout.

CE2-E8-02 · Étape 8 · Corrigé


Il y a 6 boîtes de 3 jetons. On donne 4 jetons.

Combien de jetons reste-t-il ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété

Dans les groupes : 18



Nombre de boîtes : 6

Dans chaque boîte : 3

2. Schéma complété

Avant le don : 18



A = 18 **6 × 3 = 18**

2. **18 − 4 = 14**

Il reste 14 jetons.


CE2-E8-03 · Étape 8 · Corrigé

Tom a 40 bouchons. Léa en a 12 de plus.

Combien ont-ils de bouchons à eux deux ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété



2. Schéma complété

À eux deux : 92



A = 52 **40 + 12 = 52**

2. **40 + 52 = 92**

Ils ont 92 bouchons à eux deux.

CE2-E8-04 · Étape 8 · Corrigé

3 enfants, dont Mila, se partagent 36 pommes en parts égales. Mila reçoit encore 6 pommes.

Combien de pommes a Mila maintenant ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété

À partager : 36



Nombre d'enfants : 3

Pour chaque enfant : 12

2. Schéma complété

Mila : 18



A = 12 **36 ÷ 3 = 12**

2. **12 + 6 = 18**

Mila a maintenant 18 pommes.

CE2-E8-05 · Étape 8 · Corrigé

On range 30 ballons, 6 par sac. On garde aussi 7 sacs vides.

Combien y a-t-il de sacs en tout ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété

Objets à ranger : 30



Nombre de sacs : 5

Dans chaque sac : 6

2. Schéma complété

En tout : 12



A = 5 **30 ÷ 6 = 5**

2. **5 + 7 = 12**

Il y a 12 sacs en tout.

CE2-E8-06 · Étape 8 · Corrigé


Il y a 8 paniers de 4 fleurs. Il y a aussi 3 fleurs à côté.

Combien y a-t-il de fleurs en tout ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété

Dans les groupes : 32



Nombre de paniers : 8

Dans chaque panier : 4

2. Schéma complété

En tout : 35



A = 32 **8 × 4 = 32**

2. **32 + 3 = 35**

Il y a 35 fleurs en tout.

CE2-E8-07 · Étape 8 · Corrigé


Il y a 6 boîtes de 5 feutres. On donne 4 feutres.

Combien de feutres reste-t-il ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété

Dans les groupes : 30



Nombre de boîtes : 6

Dans chaque boîte : 5

2. Schéma complété

Avant le don : 30



A = 30 **6 × 5 = 30**

2. **30 − 4 = 26**

Il reste 26 feutres.

CE2-E8-R1 · Étape 8 · Corrigé

Lina et Sami ont 105 bouchons en tout. Lina en a 80.

Combien de bouchons a Sami ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 105



105 − 80 = 25

Sami a 25 bouchons.


CE2-E8-08 · Étape 8 · Corrigé

Nino a 50 jetons. Mila en a 25 de plus.

Combien ont-ils de jetons à eux deux ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété



2. Schéma complété

À eux deux : 125



A = 75 **50 + 25 = 75**

2. **50 + 75 = 125**

Ils ont 125 jetons à eux deux.

CE2-E8-R2 · Étape 8 · Corrigé

Il y a 25 petites voitures sur la table 1, 8 sur la table 2 et 6 sur la table 3.

Combien y a-t-il de voitures en tout ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.


1. Schéma complété

Tables 1 et 2 : 33



2. Schéma complété

Les trois tables : 39



A = 33 **25 + 8 = 33**

2. **33 + 6 = 39**

Il y a 39 voitures en tout.

CE2-E8-09 · Étape 8 · Corrigé

5 enfants, dont Lina, se partagent 50 petites voitures en parts égales. Lina reçoit encore 6 petites voitures.

Combien de voitures a Lina maintenant ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété

À partager : 50



Nombre d'enfants : 5

Pour chaque enfant : 10

2. Schéma complété

Lina : 16



A = 10 **50 ÷ 5 = 10**

2. **10 + 6 = 16**

Lina a maintenant 16 voitures.

CE2-E8-R3 · Étape 8 · Corrigé

On prend 600 crayons à Lina. Il lui reste 3000 crayons.

Combien de crayons avait Lina au début ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

Au début : 3 600



3000 + 600 = 3600

Lina avait 3600 crayons au début.

CE2-E8-10 · Étape 8 · Corrigé

On range 60 cubes, 20 par boîte. On garde aussi 7 boîtes vides.

Combien y a-t-il de boîtes en tout ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété

Objets à ranger : 60



Nombre de boîtes : 3

Dans chaque boîte : 20

2. Schéma complété

En tout : 10



A = 3 **60 ÷ 20 = 3**

2. **3 + 7 = 10**

Il y a 10 boîtes en tout.


CE2-E8-R4 · Étape 8 · Corrigé

Tom a 2200 bouchons. Léa en a 800 de plus.

Combien de bouchons a Léa ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété



2200 + 800 = 3000

Léa a 3000 bouchons.

CE2-E8-11 · Étape 8 · Corrigé


Il y a 6 sacs de 8 billes. Il y a aussi 3 billes à côté.

Combien y a-t-il de billes en tout ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété

Dans les groupes : 48



Nombre de sacs : 6

Dans chaque sac : 8

2. Schéma complété

En tout : 51



A = 48 **6 × 8 = 48**

2. **48 + 3 = 51**

Il y a 51 billes en tout.


CE2-E8-R5 · Étape 8 · Corrigé

Sami a 36 fleurs. Lina en a 14 de plus.

Combien ont-ils de fleurs à eux deux ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété



2. Schéma complété

À eux deux : 86



A = 50 **36 + 14 = 50**

2. **36 + 50 = 86**

Ils ont 86 fleurs à eux deux.

CE2-E8-12 · Étape 8 · Corrigé


Il y a 4 boîtes de 15 crayons. On donne 4 crayons.

Combien de crayons reste-t-il ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété

Dans les groupes : 60



Nombre de boîtes : 4

Dans chaque boîte : 15

2. Schéma complété

Avant le don : 60



A = 60 **4 × 15 = 60**

2. **60 − 4 = 56**

Il reste 56 crayons.

CE2-E8-R6 · Étape 8 · Corrigé

Il y a 5 boîtes. Chaque boîte contient 300 billes.

Combien y a-t-il de billes en tout ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 1 500



Nombre de boîtes : 5

Dans chaque boîte : 300

5 × 300 = 1500

Il y a 1500 billes en tout.


CE2-E8-13 · Étape 8 · Corrigé

Sami a 20 livres. Lina en a 9 de plus.

Combien ont-ils de livres à eux deux ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété



2. Schéma complété

À eux deux : 49



A = 29 **20 + 9 = 29**

2. **20 + 29 = 49**

Ils ont 49 livres à eux deux.

CE2-E8-R7 · Étape 8 · Corrigé


On a 60 crayons. On met 15 crayons dans chaque boîte.

Combien de boîtes faut-il ?

Complète le schéma et le calcul.

Schéma complété

En tout : 60



Nombre de boîtes : 4

Dans chaque boîte : 15

60 ÷ 15 = 4

Il faut 4 boîtes.

CE2-E8-14 · Étape 8 · Corrigé

3 enfants, dont Nour, se partagent 18 jetons en parts égales. Nour reçoit encore 7 jetons.

Combien de jetons a Nour maintenant ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété

À partager : 18



Nombre d'enfants : 3

Pour chaque enfant : 6

2. Schéma complété

Nour : 13



A = 6 **18 ÷ 3 = 6**

2. **6 + 7 = 13**

Nour a maintenant 13 jetons.

CE2-E8-15 · Étape 8 · Corrigé


On range 20 bouchons, 5 par boîte. On garde aussi 7 boîtes vides.

Combien y a-t-il de boîtes en tout ?

Complète les schémas et les calculs. A est le résultat de l'étape 1.

1. Schéma complété

Objets à ranger : 20



Nombre de boîtes : 4

Dans chaque boîte : 5

2. Schéma complété

En tout : 11



A = 4 **20 ÷ 5 = 4**

2. **4 + 7 = 11**

Il y a 11 boîtes en tout.